

Giornata alimentare tipo

Colazione:

 Pane/fette biscottate integrali/ gallette con marmellata di frutta senza zuccheri con 2-3 noci o mandorle

oppure

• **Yogurt** con cereali integrali, frutta fresca e frutta secca.

Spuntini:

• **Un frutto fresco** da consumare a metà mattina e metà pomeriggio.

Pranzo:

- Pasta o riso, possibilmente integrali, conditi con verdure o legumi.
- Consumare, preferibilmente prima

del pranzo, **verdura** condita con olio extravergine di oliva.

Cena:

- Consumare proteine di origine vegetale (legumi) o animale.
- Preferire il pesce e le uova (1-2 volte alla settimana e consumare con moderazione carni bianche, 1-2 volte alla settimana, e rosse 1 volta alla settimana.
- Consumare, preferibilmente a crudo e prima della cena, verdura condita con olio extravergine di oliva.

La dieta tipo qui riportata è da considerarsi solo a titolo di esempio. Rivolgersi ad un medico dietologo o ad un biologo nutrizionista per avere delle indicazioni alimentari adatte al proprio fisico e metabolismo.



DAL NOSTRO LABORATORIO





Ipertensione

SCHEDA CONSIGLIO

Ipertensione

L'ipertensione arteriosa rientra tra i fattori di rischio cardiovascolare ed è una patologia molto diffusa nella popolazione italiana, tanto da essere un rilevante problema sanitario e sociale.

Si parla di ipertensione quando la pressione arteriosa sistolica (o massima) presenta un valore uguale o superiore a **140 mmHg** e/o la pressione diastolica (o minima) un valore uguale o superiore a **90 mmHg.** Per poter parlare di ipertensione arteriosa è però necessario che tali valori elevati **si mantengano nel tempo.**

Se la pressione è alta seguite attentamente la terapia prescritta dal medico.





- Mantenere il giusto peso corporeo. Ridurre il sovrappeso e soprattutto l'obesità mantenendo un indice di massa corporea (BMI) inferiore a 25 kg/m2.
- Svolgere una regolare attività fisica.
- Bandire il fumo.
- Limitare il consumo di alcool (massimo 1 bicchiere di vino al giorno, al pasto).
- Imparare a gestire lo stress psico-fisico eccessivo.
- Misurare periodicamente la pressione arteriosa ed annotarne i valori.



Consigli alimentari

- Attenzione ai cibi: dare la preferenza agli alimenti vegetali ricchi in potassio e magnesio.
- Ridurre l'apporto di sale a non più di 5-6 gr. al giorno (circa 1 cucchiaino da caffè).
- Limitare il consumo di formaggi stagionati e derivati del latte, preferendo yogurt, ricotta, mozzarella.



Alimenti sconsigliati

Evitare i cibi "trattati" con sale, conservati in scatola o salamoia, essiccati o affumicati: prosciutto crudo e cotto, bresaola e coppa, salsiccia e wurstel, pancetta e lardo, crackers e biscotti, patate fritte, glutammato di sodio; aringhe e acciughe, baccalà, merluzzo e stoccafisso secchi, salmone e tonno in salamoia; nocciole, arachidi e mandorle salate; lupini, olive, cetrioli e capperi in salamoia; salsa ketchup e worchester, salsa di soia, mostarda.



